

## Informe de recomanacions de la visita Programada realitzada pel Programa de vigilància i prevenció de la COVID-19 de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB).

L'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), ha realitzat una **visita programada a Residencial Sant Gervasi Parc** situada al Carrer de Teodora Lamadrid, 7, de la ciutat de Barcelona, amb data **16 de juny de 2021**. Aquesta visita té la finalitat de generar un vincle entre la residència i l'ASPB així com millorar l'abordatge i reforçar les mesures de prevenció i control del virus SARS-CoV-2 des de l'àmbit residencial.

L'Agència de Salut Pública de Barcelona té la missió de vetllar per la salut de les persones residents a la ciutat de Barcelona, mitjançant el coneixement de l'estat de la població i els factors que el determinen, el desenvolupament de polítiques per mantenir i millorar la salut de la població i garantir la prestació de serveis en el terreny de la salut pública, assumint integralment les tasques que se'n deriven per a l'exercici de l'autoritat sanitària a la ciutat.

Aquesta visita ha estat realitzada per la tècnica superior en salut pública de l'ASPB en tant que autoritat sanitària de la ciutat de Barcelona. Per part de la residència, ha estat present durant la visita el Responsable Higienico-Sanitari, i la directora del centre, M<sup>a</sup> Jesús Montoro.

A continuació es detallen els comentaris sobre la visita i les recomanacions.

### DESCRIPCIÓ GENERAL

El centre Residencial Sant Gervasi Parc (**codi RESES S08854**) és un centre categoritzat com a **centre de tipus A**, ja que té capacitat per sectoritzar el centre. La màxima capacitat del centre són 135 places i en el moment present hi ha una ocupació de 84 places.

De manera prèvia a la visita, la residència no tingut antecedents de brots importants.

### OBSERVACIONS DE LA VISITA

- Durant la visita s'observen bones praxis i aspectes totalment conformes amb l'actual protocol. El personal va protegit amb mascaretes, coneix i està al dia dels protocols i les mesures a prendre.
- Realitzo visita per tota la residència i la directora i el RHS em detallen la sectorització que s'ha dut a terme en situació de pandèmia. Observo que dominen perfectament el tema de sectorització i les zones verda, groga i vermella han estat

- les adequades.
- Ens trobem amb una residència on més del 97% de persones (residents i treballadors) estan vacunats.
  - Observo que la residència manté els grups de convivència estable, sobretot, a l'hora dels àpats.
  - Observo finestres obertes i em comenten que es ventilen totes les estances varies vegades al dia. L'ambient està ventilat.
  - Observo una bona conscienciació en matèria de prevenció per part de la direcció i del RHS.
  - Actualment, hi ha varies estances lliures per temes d'ocupació. No obstant, s'han destinat dues habitacions per aïllament a la segona planta (201 i 202). Observo que estan directament connectades amb els circuits de zona bruta. No obstant, hi ha dues habitacions (230 i 231) que queden dins la zona bruta. En aquest cas, si no es volen canviar les habitacions destinades a aïllament, la senyalització i les mesures s'han d'extremar per tal de no generar circuits creuats.
  - Les habitacions destinades a aïllament actualment no es troben senyalitzades. Informo que s'hauria de posar un cartell per aquestes habitacions reservades.
  - Els circuits estan clarament diferenciats i estan directament connectats amb les habitacions d'aïllament.
  - Els circuits de bugaderia, residus, menjar són correctes i estan correctament detallats al Pla de Contingència rebut.
  - La última versió del pla de contingència data de 15 de juny de 2020.

## RECOMANACIONS GENERALS

- I. Caldria millorar la senyalització del centre pel que fa a les habitacions destinades a aïllaments.
- II. Caldria actualitzar el Pla de contingència en data Juny 2021 incloent un annex amb les habitacions destinades a aïllament d'acord amb els requeriments de l'actual protocol.
- III. Tot i no tenir cap brot actiu i ser una residència verda, cal no relaxar-se i tenir tot el material i circuits preparats per fer front, si fos el cas, a un possible nou brot de COVID-19.

## CONCLUSIONS DE LA VISITA

**La valoració de la visita és favorable** i es conclou que el centre adopta i/o té previstes les recomanacions considerades necessàries per a minimitzar el risc de transmissió de la COVID-19 a l'àmbit residencial, recollides als protocols del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Tanmateix, s'insta al centre a millorar a partir de les recomanacions recollides al present informe i a actualitzar conseqüentment el pla de contingència, incloent les millores realitzades.

Estem a la vostra total disposició per a qualsevol dubte i no dubteu en consultar-nos cada vegada que necessiteu un cop de mà.

Barcelona, 18 de juny de 2021